



Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

H-4700 Mátészalka, Alkotmány út 1. ☒: 4700 Mátészalka, Alkotmány út 1.
 Tel: (+36 44) 418-134 Fax: (+36 44) 418-134
 e-mail: mateszalka.kir@katved.gov.hu

Érke: 2013 JUN 18. (183)

Szám: 933/3/2013. Fa: Dr. N. E.

255

Száma: 487-1/2013/MSZ.HO.

Tárgy: A kalászos termények betakarításának tűzvédelmi ügye
 Ügyintéző: Csürös Richárd tű. hdgy.
 Telefon: 06-44/418-134

Tisztelt Jegyző Nő/Úr!

Közeleg a kenyérgabona és egyéb kalászos termények betakarítására való felkészülés ideje, amely tevékenység nem kevés tűzveszéllyel jár.

A tüzesetek megelőzhetőek a tűzvédelmi előírások maradéktalan betartásával, melynek érdekében az alábbiakra hívom fel a figyelmet:

- 1./ A kalászos termény betakarítását lehetőleg a közút, illetve a vasútvonal mentén kell először elvégezni.
- 2./ A learatott kalászos terményt, szalmát a vasútvonal szélső vágányától és a vasútállomástól legalább 100 m, a közúttól legalább 25 m távolságra szabad elhelyezni. Ha a távolságok nem tarthatók, akkor a kalászos terményt, a szalmát az aratással egyidejűleg, a szálas takarmányt pedig kiszáradáskor el kell szállítani.
A vasút és a közút mentén az aratást követően legalább 3 m széles védőszántást kell alkalmazni.
- 3./ Gabonatóblán dohányozni még a járművek, erő- és munkagépek vezetőfülkéjében sem szabad.
- 4./ Az aratás idejére a gabonatóblától legalább 15 m-re, éghető anyagtól és növényzettől mentes helyet lehet kijelölni. A dohányzó helyen a dohánynemű gyűjtéséhez és eloltásához megfelelő mennyiségű vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni.
- 5./ Az avar-, a tarló-, gyp-, a nád- és a növényi hulladékégetés - amennyiben jogszabály e tevékenység végzését megengedi - alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül.
- 6./ A tervezett égetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóságnak írásban be kell jelenteni.
- 7./ A tarlóégetést a learatott gabonatóblákon úgy kell végrehajtani, hogy a tűzterjedés irányában a hasznos vad elmenekülhessen. A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos. Az égetéshez csak tarlómaradványok használhatók fel. A szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábón álló gabonatóbla mellett tarlót égetni tilos.
- 8./ Kukoricatarló-égetésnél a 7. pontban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.
- 9./ Az 5. pont szerinti égetés célját szolgáló tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha a tüze már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani.
- 10./ A tarlóégetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetre tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Ennek érdekében:
 - a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,
 - tarlóégetés 15 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
 - a tarlóégetés időtartamára tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.
- 11./ Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

- 12./ A kalászos termés betakarítási, kazalozási, szalma-összehúzási és bálázási munkáiban csak az a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, legalább egy, a vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő, legalább 21A és 113B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel is ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte. A jármű megfelelőségéről szemle keretében kell meggyőződni, amelynek tervezett időpontját 8 nappal előbb írásban az illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. A szemléről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön el kell helyezni és a szemlét követő 8 napon belül az I. fokú tűzvédelmi hatóságnak meg kell küldeni.
- 13./ Az üzemelő erő- és munkagép kezelője szükség szerint, de legalább naponta egyszer köteles a kipufogó vezeték és a szikrafogó műszaki állapotát felülvizsgálni és a ráakódott éghető anyagtól szükség esetén megtisztítani.
- 14./ A tartalék üzem- és kenőanyagot az erő- és munkagéptől, a kazaltól és a gabonatóbláktól legalább 20 m távolságra kell elhelyezni, hulladéktól, növényektől mentes területen.
- 15./ Erő- és munkagépen, gépjárművön olyan karbantartási javítás, amely nyílt láng használatával jár, vagy üzemanyag-elfolyással járhat, gabonatóblán, szérűn és rostonövény tároló területen nem végezhető.
- 16./ Munkaszünet idejére az arató-cséplőgépet, az erőgépet és egyéb munkagépet a lábönálló kalászos terménytől, a tarlóktól, továbbá a kazaltól, legalább 15 m távolságra kell elhelyezni, éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen.
Ha a tarlóktól ez a távolság nem biztosítható, akkor 3 m széles védőszántáson kívül kell az arató-cséplő, erő- és az egyéb munkagépet elhelyezni.
- 17./ Az arató-cséplőgépet hajlékony földelő-vezetékkel, akkumulátorát pedig legalább nehezen éghető, villamosságot nem vezető anyagú védőburkolattal kell ellátni.
- 18./ Az erő- és munkagépet, arató-cséplőgépet kezelő üzemeltetés közben nem hagyhatja el, egyéb munkát nem végezhet.
- 19./ A szalmaösszehúzást és kazalozást végző erőgép az összehúzott szalmát csak olyan távolságra közelítheti meg, hogy az erőgép égésterméke, illetve annak égést elvezető csöve gyújtási veszélyt ne jelentsen.
- 20./ Szalmaösszehúzásban és kazalozásban résztvevő erőgépet a ráhullott szalmától, szénától stb. rendszeresen meg kell tisztítani.
- 21./ Az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg az 1000 m²-t.

Kérem fentiek közzétételével illetve betartásával segítsék elő a tűzmentes betakarítást!

A betakarítást megelőző gépszemléken lehetőségeinkhez mérten részt veszünk.

Az aratást folyamatosan kívánjuk ellenőrizni. A tűzvédelmi szabálysértőkkel szemben szankciókat kezdeményezünk.

Mellékelten megküldöm a mezőgazdasági erő- és munkagép szemle bejelentésének formanyomtatványát.

Mátészalka, 2013. június 17.

Készült: 56 példányban

Kapják: Elosztó szerint

Kovács Miklós tű. alezredes
kirendeltségvezető

nevében és megbízásából:


Bartha Sándor tű. alezredes